türkarslan

Çelik Kapı

Evinizin Güvenli Yüzü



ÜRÜN KATALOĞU

KURUMSAL
Corporate Profile



TÜRKARSLAN GRUP 1960 yılından bu yana İzmir'de inşaat malzemeleri ve hırdavat satışı alanlarında faaliyet göstermektedir. 1989 yılında sektörün ihtiyaçları doğrultusunda kurmuş olduğu ithalat – ihracat firması, İzmir ve ülke geneline 2002 yılına kadar çelik kapı, ahşap kapı ve yangın kapısı kilit sistemlerinin teminini sağlayarak hizmet etmiştir. Şirketimiz 2002 yılından itibaren, almış olduğu bu karar doğrultusunda yeni yatırım hedefini oluşturup İzmir'de çelik kapı imalatına başlamıştır.

Şirketimiz İzmir şehir merkezine 15 km uzaklıkta, havaalanına 5 dakika mesafede olan Menderes ilçesinde 4000 m²'si kapalı 6000 m² alanda kurulu, sayısı 60'ı aşkın deneyimli personeli ile çelik kapı üretimi yapmaktadır. Çelik kapı imalatının tüm aşamaları fabrikamızda konusunda uzman personellerle ve birinci sınıf malzeme kullanılarak yapılmaktadır. Katalogda bulunan çelik kapılar haricinde istenen özel kapı siparişlerinde, konusunda tecrübeli teknik personelimiz tarafından bilgisayar ortamında tasarlanan kapılar üretilebilmektedir.

TÜRKARSLAN GROUP has been operating in the fields of construction materials and hardware sales in Izmir since 1960. The import – export company, which was established in 1989 in line with the needs of the sector, served in Izmir and all over the country by supplying steel door, wooden door and fire door lock systems until 2002. Our company has started to manufacture steel doors in Izmir within the light of new investment decisions made in 2002.

Turkarslan Steel Door Company produces steel doors with more than 60 experienced employees in the factory established in 4000 m² indoor and 6000 m² area in total and it is just 5 minutes away from airport and 15 km away from Izmir city center. Whole process of producing steel doors is made by experienced personnel and with super class materials. Apart from the steel doors in the catalogue, special door orders can be designed and produced by our experienced technical staff.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

TEKNİK ÖZELLİKLER

01 Kapı kasalarımızda 2 mm DKP sac kullanılmaktadır.
02 Kasa içi 2 mm DKP destek saçlarıyla kuvvetlendirilmektedir.
03 Kilit karşılıkları 2 mm DKP saclarla takviyeli olup toplam 4 mm'dir.
04 Kasanın menteşe tarafında 4 adet emniyet pimi yatağı bulunmaktadır.
05 Kasamızda ayarlanabilen eksantrik dil karşılığı bulunmaktadır.
06 Kapılarımızda gizli emniyet mandalı kullanılmaktadır.
07 Kapı kanadında kullanılan kaplama ve yüzeye atılan cilanın aynısı kasa içlerinde, 12 mm kaplamalı mobilya üzerine uygulanmaktadir.
08 Kapı kasalarımız her sipariş için duvar kalınlığı ölçüsü alınarak, müşteriye ve projeye özel vida kullanımlardan tek parça olarak yapılmaktadır. Montaj yapılırken kasa ve duvar arasindaki boşluklar betonda doldurulmaktadır.
09 Kasalarımızın sac aksamı elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
10 Kapı kanadında 1,5 mm DKP sac kullanılmaktadir.
11 Kanatlarımızın içi ısı ve ses yalıtımını sağlanması amacıyla 55 mm + 6 mm strafor köpükle doldurulmaktadir.
12 Kapılarımızın menteşe bölümünde 4 adet kanattan kasaya sabit geçen emniyet pimleri bulunmaktadir.
13 Kanat kalınlığımız mobilya giydirilmiş haliyle modele göre 80-100 mm'dir.
14 Kapı kanadının iki yüzünde de modele göre 6-8-10-12 mm yüzey kullanılmaktadir.
15 Kapı kanadının iç ve dış kısmı 1,5 mm eloksal alüminyum profil ile çevrilidir.
16 Barel koruyucu rozetler dışarıdan kesici ve delici aletlerle zarar verilmemesi için sertleştirilmiş çeliktendir.
17 TSE Standartlarında asimetrik dizayn edilmiş 20 mm kalınlığında aşağı yukarı ayarlı 3 adet menteşe kullanılmaktadir.
18 Kapı pervazlarımız modele göre 6-12-18 mm olarak, kapıda kullanılan kaplama ve cila renginde yapılmaktadir.
19 Kapılarımızda kullanlıan tüm hammadede ve mamuller piyasa kabul görmüş işçi ve kullanıcı sağlığına önem veren markaların gerekli test ve sertifikasyona sahip ürünleridir.
20 Kapılarımızın çelik aksamı 5 yıl, kilit sistemi KALE firmaa tarafından verilen süre ile 5 yıl, cila (lake) aksamı 2 yıl, mobilya ve yüzeyler kullanım yerine göre 2-10 yıl garantilidir.

BİLGİLENDİRME

- Kapılarımızın montajı için gerekli olan kapı boşluk ölçüsü 102x208 cm'dir. Bu ölçülerden dar/geniş veya kısa/uzun olan kapılarda montaj yapılacak alan standart ölçüye getirilir. Standart ölçüye getirilmesi mümkün olmayan durumlarda dar/geniş veya kısa/uzun kapı imal edilebilir.
- Kataloğumuzda sergilenen kapıların üzerindeki aksesuarlar, kilitler, elektronik sistemler, eşikler vb. sipariş esnasında müşteri talepleri doğrultusunda belirlenir.
- Kapılarımızda kullandığımız kaplamalar doğal malzeme olduğu için kaplamanın üzerindeki doku, budak ve hareller her kapıda farklılık gösterebilmektedir.
- Kataloğumuzda gösterilen bulunan kapıların renkleri ile, imalatı biten kapıların renkleri farklılık gösterebilmektedir.
- Kapılarımızda kullandığımız mermer, granit vb. eşikler doğal malzeme olduğu için üzerindeki damarlar ve doku her kapıda farklılık gösterebilmektedir.
- Kataloğumuzdaki fotoğraflar gerçek ürünlerle farklılık gösterebilmektedir.
- Kataloğumuzda yer alan ürün görselleri, teknik tanımlar, çizimler ve bilgiler sadece alıcının bilgilendirmesi amacıyla paylaşılmıştır.
- Firmamız, katalogdaki modellerde ve kategorilerde değişiklik yapma, satışını durdurma hakkını saklı tutar.


FEATURES OF THE STEEL DOOR AND THE FRAME

01 Door frame is manufactured by using 2 mm thick DKP iron sheet.
02 The door frame is strengthened with 2 mm thick iron sheet to improve sturdiness.
03 The door lock strike plates are reinforced with 2 mm thick DKP iron sheets and in total thickness is 4 mm.
04 There are 4 safety pin bearings on the hinge side of the door frame.
05 There is an adjustable eccentric latch bolt in our door frame for security latch.
06 Hidden security latch is used in all doors of our company.
07 The same coating and polish used on the door leaf is also applied on the 12 mm coated furniture inside of the door frames.
08 Door frames are manufactured in one solid piece without using screw specially by taking measurements of the wall for each customer. With that application integrity of door frame is protected. During assembly, the gaps between the frame and the wall are filled with cement.
09 All steel assembly of our doors are dyed with electrostatic powder paint.
10 1,5 mm thick DKP iron sheet is used inside of the door leaf.
11 The door leafs are filled with 55 mm + 6 mm styrofoam for heat and noise insulation.
12 In the hinge section of our doors, there are 4 safety pins that are fixed from the door leaf to the frame.
13 The thickness of the door leaf is between 80-100 mm according to type of the door and the surface coatings.
14 On the both sides of the door leaf 6-8-10-12 mm surface is used depending on the model.
15 The inner and outer parts of the door leaf are surrounded by 1,5 mm anodized aluminum profile.
16 Barel protector caps which are manufactured with hardened steel is used in door leafs in order not to be damaged by sharp objects.
17 All our doors are used 3 pieces of 20 mm thick adjustable up and down asymmetric designed hinges which are manufactured according to standards of Turkish Standards Institution (TSE).
18 Our door jambs are made in 6-12-18 mm depending on the model, in the color of the coating and lacquer used on the door.
19 All raw materials and products are supplied from the brands that care about users health and which have high quality of standards and have the necessary testing and certifications.
20 Steel parts of the door are guaranteed for 5 years, lock system is guaranteed for 5 years by KALE, painted (lacquer) parts are guaranteed for 2 years, furniture and surfaces are guaranteed for 2-10 years depending on place of use.

ADDITIONAL INFORMATION

- The door gap size required for the assembly is 102x208 cm. If the area to be installed is suitable for doors that are narrow/wider or shorter/taller than these dimensions, the wall can bring to the standard size. In cases where it is not possible, narrow/wider or shorter/taller doors can be manufactured.
- Accessories, locks, electronic systems, thresholds, etc. on the doors exhibited in our catalog is determined during the order in line with customer demands.
- Since the coatings we use on our doors are natural materials, the texture, knots and ripples on the coating may differ on each door.
- The colour of the doors in the catalog may differ from the colours of the manufactured doors.
- Since the door sills are marble, granite or other natural materials, the veins and texture on each door may differ.
- The photos in our catalog may differ from the actual products.
- Product images, technical definitions, drawings and information in our catalog are shared only for the purpose of informing the buyer.
- Our company reserves the right to make changes in the models, categories and to stop the sale in the catalog.

KESİT
Door Section



01 **Alüminyum Kanat Çerçevesi**
Aluminium Frame

02 **Özel Olarak Kıvrılmış Destek Sacı**
Corrugated Iron For Reinforcement

03 **Ses ve Isı İzolasyonu Dolgu Malzemesi (Strafor)**
Filling Material For Noise And Heat Insulation (Styrofoam)

04 **Kapı Kasası (Çelik)**
Door Frame (Steel)

05 **Sertleştirilmiş ve Kılıflı Özel Menteşe**
Hardened and Cased Door Hinges
Kapı kanadını kasaya güvenli biçimde bağlayan, yüksek dayanımlı özel menteşe sistemi.
High-strength special hinge system that securely connects the door leaf to the frame.

06 **Emniyet Pimi**
Security Bolts

07 **Sertleştirilmiş Özel Barel Koruyucu**
Hardened Cylinder Protector

08 **Dış Barel (Kilit)**
Cylinder (Lock)

09 **Özel Üretim Fitil**
Special Manufactured Door Seal

10 **Çok Noktadan Bağlantılı Merkezi Kilit Sistemi**
Central Locking System Operated With Multi Points




PREMİUM SERİSİ

PREMİUM SERİSİ

EVİNİZİ ÖZEL YAPACAK MODELLER.

ÖZEL TASARIM CAM VE FERFORJE DETAYLARI İLE EVİNİZİN DEĞERİNİ YÜKSELTİR.



MODEL
01 PR

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
8 mm MDF üzeri lake

Renk
Mint yeşil

MODEL
02 PR

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
8 mm MDF üzeri lake

Renk
RAL 6037


Mint yeşil

RAL 6037

PREMİUM SERİSİ

EVİNİZİ ÖZEL YAPACAK MODELLER.

ÖZEL TASARIM CAM VE FERFORJE DETAYLARI İLE EVİNİZİN DEĞERİNİ YÜKSELTİR.



MODEL
03 PR

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
Kompakt laminant

Renk
24241

MODEL
04 PR


Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
Kompakt laminant

Renk
24279



24241




24279

PREMİUM SERİSİ

EVİNİZİ ÖZEL YAPACAK MODELLER.

ÖZEL TASARIM CAM VE FERFORJE DETAYLARI İLE EVİNİZİN DEĞERİNİ YÜKSELTİR.



21114

Beyaz

MODEL

05 PR

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
Kompakt laminant

Renk
21114

MODEL

06 PR

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
Kompakt laminant

Renk
Beyaz




KABARTMA SERİSİ

KABARTMA SERİSİ


AHŞAP İŞÇİLİKLİ ÖZEL MODELLER.

ÖZENLE İŞLENMİŞ DETAYLARI VE GÜÇLÜ TASARIM ÇİZGİLERİYLE ESTETİK VE GÜVENLİ.





Abd Ceviz kaplama



Açık ceviz

MODEL

01 KL

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
8 mm MDF üzeri kayın kaplama

Renk
Ceviz

MODEL

02 KL

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
8 mm MDF üzeri kayın kaplama

Renk
Açık ceviz

KABARTMA SERİSİ

AHŞAP İŞÇİLİKLİ ÖZEL MODELLER.

ÖZENLE İŞLENMİŞ DETAYLARI VE GÜÇLÜ TASARIM ÇİZGİLERİYLE ESTETİK VE GÜVENLİ.



MODEL
06 KL

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
Natural usa ceviz kaplama


Renk
Natural

MODEL
12 KL


Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
8 mm MDF üzeri lake

Renk
Beyaz lake



Abd Ceviz kaplama



Beyaz lake

KABARTMA SERİSİ

AHŞAP İŞÇİLİKLİ ÖZEL MODELLER.

ÖZENLE İŞLENMİŞ DETAYLARI VE GÜÇLÜ TASARIM ÇİZGİLERİYLE ESTETİK VE GÜVENLİ.



MODEL
35 KL

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
8 mm MDF üzeri lake

Renk
Londra mavisi lake

MODEL
36 KL

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
8 mm MDF üzeri lake

Renk
Mint yeşil lake

Londra mavisi lake

Mint yeşil lake

KABARTMA SERİSİ

AHŞAP İŞÇİLİKLİ ÖZEL MODELLER.

ÖZENLE İŞLENMİŞ DETAYLARI VE GÜÇLÜ TASARIM ÇİZGİLERİYLE ESTETİK VE GÜVENLİ.



RAL 9003 - beyaz lake

Ceviz

MODEL

37 KL

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
8 mm MDF üzeri lake

Renk
RAL 9003 - beyaz lake

MODEL

03 KS

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
8 mm MDF üzeri kayın kaplama


Renk
Ceviz

KABARTMA SERİSİ

AHŞAP İŞÇİLİKLİ ÖZEL MODELLER.

ÖZENLE İŞLENMİŞ DETAYLARI VE GÜÇLÜ TASARIM ÇİZGİLERİYLE ESTETİK VE GÜVENLİ.





Ceviz

MODEL

04 KS

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
8 mm MDF üzeri kayın kaplama

Renk
Ceviz

MODEL

05 KM

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
8 mm MDF üzeri kayın kaplama

Renk
Ceviz

KABARTMA SERİSİ

AHŞAP İŞÇİLİKLİ ÖZEL MODELLER.

ÖZENLE İŞLENMİŞ DETAYLARI VE GÜÇLÜ TASARIM ÇİZGİLERİYLE ESTETİK VE GÜVENLİ.



MODEL

07 KM

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
8 mm MDF üzeri kayın kaplama

Renk
Ceviz



Ceviz



MOBİLYA SERİSİ

MOBİLYA SERİSİ

MODERN VE YALIN BİR TASARIM DİLİ.

LAKE, KAPLAMA VE LAMİNAT SEÇENEKLERİYLE KARAKTER VE ŞIKLIK KAZANDIRIR.



MODEL
08 KY

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
MDF üzeri lake- natural bambu


Renk
RAL 7030 lake - natural bambu

MODEL
10 KY

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
Natural usa ceviz kaplama

Renk
Natural



RAL 7030 lake - natural bambu



Natural

MOBİLYA SERİSİ

MODERN VE YALIN BİR TASARIM DİLİ.

LAKE, KAPLAMA VE LAMİNAT SEÇENEKLERİYLE KARAKTER VE ŞIKLIK KAZANDIRIR.



MODEL
31 KY

Kilit Sistemi
Kale multi sistem (merkezi kilit sistemi)

Kaplama
MDF üzeri lake


Renk
Beyaz lake

MODEL
33 KY


Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
A6 naturel teak kaplama ve lake boyama

Renk
Naturel ve lake



Beyaz lake



Naturel ve lake

MOBİLYA SERİSİ

MODERN VE YALIN BİR TASARIM DİLİ.

LAKE, KAPLAMA VE LAMİNAT SEÇENEKLERİYLE KARAKTER VE ŞIKLIK KAZANDIRIR.



MODEL
34 KY

Kilit Sistemi
Kale monoblok kilit sistemi

Kaplama
MDF üzeri lake & gold çıta

Renk
Beyaz lake

MODEL
35 KY

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
MDF üzeri lake

Renk
Ünlü aytozu

Beyaz lake

Ünlü aytozu

MOBİLYA SERİSİ

MODERN VE YALIN BİR TASARIM DİLİ.

LAKE, KAPLAMA VE LAMİNAT SEÇENEKLERİYLE KARAKTER VE ŞIKLIK KAZANDIRIR.



MODEL

38 KY

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
MDF üzeri lake

Renk
Antrasit

MODEL

39 KY

Kilit Sistemi
Kale multi sistem (merkezi kilit sistemi)

Kaplama
MDF üzeri lake

Renk
Siyah

Antrasit

Siyah

MOBİLYA SERİSİ

MODERN VE YALIN BİR TASARIM DİLİ.

LAKE, KAPLAMA VE LAMİNAT SEÇENEKLERİYLE KARAKTER VE ŞIKLIK KAZANDIRIR.



MODEL

02 KE

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
MDF üzeri lake

Renk
RAL 1013

MODEL

09 KE

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
8 mm MDF üzeri kayın kaplama

Renk
Açık ceviz

RAL 1013

Açık ceviz

MOBİLYA SERİSİ

MODERN VE YALIN BİR TASARIM DİLİ.

LAKE, KAPLAMA VE LAMİNAT SEÇENEKLERİYLE KARAKTER VE ŞIKLIK KAZANDIRIR.



Açık ceviz

MODEL

12 KE

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
8 mm MDF üzeri kayın kaplama

Renk
Açık ceviz

MODEL

13 KE

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
8 mm MDF üzeri kayın kaplama

Renk
Açık ceviz

MOBİLYA SERİSİ

MODERN VE YALIN BİR TASARIM DİLİ.

LAKE, KAPLAMA VE LAMİNAT SEÇENEKLERİYLE KARAKTER VE ŞIKLIK KAZANDIRIR.



Açık ceviz

MODEL

14 KE

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
8 mm MDF üzeri kayın kaplama

Renk
Açık ceviz

MODEL

18 KE

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
8 mm MDF üzeri kayın kaplama

Renk
Açık ceviz

MOBİLYA SERİSİ

MODERN VE YALIN BİR TASARIM DİLİ.

LAKE, KAPLAMA VE LAMİNAT SEÇENEKLERİYLE KARAKTER VE ŞIKLIK KAZANDIRIR.



MODEL

33 KE

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
8 mm MDF üzeri kayın kaplama

Renk
Açık ceviz


MODEL

35 KE


Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
MDF üzeri lake

Renk
RAL 7005



Açık ceviz



RAL 7005

MOBİLYA SERİSİ

MODERN VE YALIN BİR TASARIM DİLİ.

LAKE, KAPLAMA VE LAMİNAT SEÇENEKLERİYLE KARAKTER VE ŞIKLIK KAZANDIRIR.



MODEL
39 KE

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
MDF üzeri lake

Renk
RAL 7047

MODEL
42 KE

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
MDF üzeri lake

Renk
RaL7016

RAL 7047

RaL7016

MOBİLYA SERİSİ

MODERN VE YALIN BİR TASARIM DİLİ.

LAKE, KAPLAMA VE LAMİNAT SEÇENEKLERİYLE KARAKTER VE ŞIKLIK KAZANDIRIR.



MODEL

43 KE

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
MDFLAM

Renk
Antrasit gri - metalik ceviz


MODEL

44 KE


Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
MDF

Renk
Beyaz - lake



Antrasit gri - metalik ceviz



Beyaz - lake



LAMİNANT MOBİLYA SERİSİ

LAMİNANT
MOBİLYA SERİSİ

KALİTEYİ ULAŞILABİLİR KILAR.

SAĞLAM YAPISI VE GÜVEN VEREN TASARIMLI MODELLER.



Antrasit gri

Metalik ceviz

MODEL
01 KT

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
MDFLAM

Renk
Antrasit gri

MODEL
02 KT

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
MDFLAM

Renk
Metalik ceviz

LAMİNANT
MOBİLYA SERİSİ

KALİTEYİ ULAŞILABİLİR KILAR.

SAĞLAM YAPISI VE GÜVEN VEREN TASARIMLI MODELLER.



MODEL
03 KT

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
MDFLAM

Renk
Amerikan kiraz

MODEL
04 KT


Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
MDFLAM

Renk
Metailk ceviz



Amerikan kiraz



Metailk ceviz

LAMİNANT
MOBİLYA SERİSİ

KALİTEYİ ULAŞILABİLİR KILAR.

SAĞLAM YAPISI VE GÜVEN VEREN TASARIMLI MODELLER.



Antrasit gri

Metalik ceviz

MODEL
06 KT

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
MDFLAM

Renk
Antrasit gri

MODEL
07 KT

Kilit Sistemi
Kale multi sistem (merkezi kilit sistemi)

Kaplama
MDFLAM

Renk
Metalik ceviz

LAMİNANT
MOBİLYA SERİSİ

KALİTEYİ ULAŞILABİLİR KILAR.

SAĞLAM YAPISI VE GÜVEN VEREN TASARIMLI MODELLER.



MODEL
10 KT

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
MDFLAM

Renk
Amerikan kiraz

MODEL
11 KT


Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
MDFLAM

Renk
Antrasit gri



Amerikan kiraz



Antrasit gri

LAMİNANT
MOBİLYA SERİSİ

KALİTEYİ ULAŞILABİLİR KILAR.

SAĞLAM YAPISI VE GÜVEN VEREN TASARIMLI MODELLER.



Antrasit

MODEL
20 KT

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
MDFLAM

Renk
Antrasit

MODEL
23 KT

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
MDFLAM

Renk
Antrasit



DIŞ MEKAN SERİSİ

DIŞ MEKAN SERİSİ

GÜNEŞ VE YAĞMURA DAYANIKLI.

KOMPAKT LAM., CAM VE DOĞAL TAŞ İLE DIŞ MEKÂNA UYGUN KAPILAR



YAĞMURA DAYANIKLI.

DIŞ İKLİME UYGUN.

DOĞAL TAŞ YÜZEY.

TEMPERLİ CAM YÜZEY.

* GÜNEŞ VE YAĞMURA DAYANIKLI

MODEL
01 KOM

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
Kompakt laminant


Renk
24241

MODEL
02 KOM


Kilit Sistemi
Kale multi sistem (merkezi kilit sistemi)

Kaplama
Kompakt laminant

Renk
24279



24241



24279

DIŞ MEKAN SERİSİ

GÜNEŞ VE YAĞMURA DAYANIKLI.

KOMPAKT LAM., CAM VE DOĞAL TAŞ İLE DIŞ MEKÂNA UYGUN KAPILAR



YAĞMURA DAYANIKLI.

DIŞ İKLİME UYGUN.

DOĞAL TAŞ YÜZEY.

TEMPERLİ CAM YÜZEY.

* GÜNEŞ VE YAĞMURA DAYANIKLI

MODEL
03 KOM

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
Kompakt laminant

Renk
23155

MODEL
04 KOM

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
Taş-kompakt laminant

Renk
Doğal taş - 23155

23155

Doğal taş - 23155

DIŞ MEKAN SERİSİ

GÜNEŞ VE YAĞMURA DAYANIKLI.

KOMPAKT LAM., CAM VE DOĞAL TAŞ İLE DIŞ MEKÂNA UYGUN KAPILAR

YAĞMURA DAYANIKLI.

DIŞ İKLİME UYGUN.

DOĞAL TAŞ YÜZEY.

TEMPERLİ CAM YÜZEY.

* GÜNEŞ VE YAĞMURA DAYANIKLI



MODEL
05 KOM

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
Kompakt laminant

Renk
24279 - 23155

MODEL
06 KOM

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem

Kaplama
Temperli cam - doğal taş

Renk
Siyah - doğal taş

24279 - 23155

Siyah - doğal taş

DIŞ MEKAN SERİSİ

GÜNEŞ VE YAĞMURA DAYANIKLI.

KOMPAKT LAM., CAM VE DOĞAL TAŞ İLE DIŞ MEKÂNA UYGUN KAPILAR

YAĞMURA DAYANIKLI.

DIŞ İKLİME UYGUN.

DOĞAL TAŞ YÜZEY.

TEMPERLİ CAM YÜZEY.

* GÜNEŞ VE YAĞMURA DAYANIKLI



MODEL
101 KOM

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
Kompakt laminant

Renk
23103

MODEL
105 KOM

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
Ayous ağaç - extra kuru

Renk
Natural renk

23103

Natural renk

DIŞ MEKAN SERİSİ

GÜNEŞ VE YAĞMURA DAYANIKLI.

KOMPAKT LAM., CAM VE DOĞAL TAŞ İLE DIŞ MEKÂNA UYGUN KAPILAR



YAĞMURA DAYANIKLI.

DIŞ İKLİME UYGUN.

DOĞAL TAŞ YÜZEY.

TEMPERLİ CAM YÜZEY.

* GÜNEŞ VE YAĞMURA DAYANIKLI

MODEL
106 KOM

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
Tan taş yüzey+kompakt laminant


Renk
22114 vizon

MODEL
109 KOM


Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
Kompakt laminant

Renk
24241+Blackline doğal taş yüzey



22114 vizon



24241+Blackline doğal taş yüzey

DIŞ MEKAN SERİSİ

GÜNEŞ VE YAĞMURA DAYANIKLI.

KOMPAKT LAM., CAM VE DOĞAL TAŞ İLE DIŞ MEKÂNA UYGUN KAPILAR




YAĞMURA DAYANIKLI.

DIŞ İKLİME UYGUN.


DOĞAL TAŞ YÜZEY.

TEMPERLİ CAM YÜZEY.

* GÜNEŞ VE YAĞMURA DAYANIKLI



24279 - 23155



23155

MODEL

144 KOM

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
Kompakt laminant

Renk
24279 - 23155

MODEL

145 KOM

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
Kompakt laminant

Renk
23155

DIŞ MEKAN SERİSİ

GÜNEŞ VE YAĞMURA DAYANIKLI.

KOMPAKT LAM., CAM VE DOĞAL TAŞ İLE DIŞ MEKÂNA UYGUN KAPILAR



YAĞMURA DAYANIKLI.

DIŞ İKLİME UYGUN.

DOĞAL TAŞ YÜZEY.

TEMPERLİ CAM YÜZEY.

* GÜNEŞ VE YAĞMURA DAYANIKLI

MODEL
03 CAM

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
Temperli cam+kompakt laminant

Renk
Siyah-23155

MODEL
04 CAM

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
Temperli cam+kompakt laminant

Renk
Siyah-23155

Siyah-23155

DIŞ MEKAN SERİSİ

GÜNEŞ VE YAĞMURA DAYANIKLI.

KOMPAKT LAM., CAM VE DOĞAL TAŞ İLE DIŞ MEKÂNA UYGUN KAPILAR



YAĞMURA DAYANIKLI.

DIŞ İKLİME UYGUN.

DOĞAL TAŞ YÜZEY.

TEMPERLİ CAM YÜZEY.

* GÜNEŞ VE YAĞMURA DAYANIKLI



Siyah LMD 715B

RAL 7032

MODEL
08 CAM

Kilit Sistemi
Kale multi sistem (merkezi kilit sistemi)

Kaplama
Temperli cam + PVC

Renk
Siyah LMD 715B

MODEL
10 CAM

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
Temperli cam

Renk
RAL 7032

DIŞ MEKAN SERİSİ

GÜNEŞ VE YAĞMURA DAYANIKLI.

KOMPAKT LAM., CAM VE DOĞAL TAŞ İLE DIŞ MEKÂNA UYGUN KAPILAR

YAĞMURA DAYANIKLI.

DIŞ İKLİME UYGUN.

DOĞAL TAŞ YÜZEY.

TEMPERLİ CAM YÜZEY.

* GÜNEŞ VE YAĞMURA DAYANIKLI



MODEL

12 CAM

Kilit Sistemi
Kale monoblok sistem (2 kilit 2 farklı anahtar)

Kaplama
Temperli cam + kompakt laminant

Renk
Siyah-24241



Siyah-24241

YANGIN SERİSİ
Fire Series



YANGIN KAPILARIMIZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Kasada 1,5 mm DKP sac kullanılır.
2. Kapı kanadında 1 mm DKP sac kullanılır.
3. Kanatlarımızın içi ateşe dayanıklı materyal ile doldurulur.
4. Kanat kalınlığımız 60 mm'dir.
5. Kapılarımızda şişen, sızdırmaz conta, yaylı menteşe kullanılır.
6. Kapılarımız elektrostatik fırın boyalıdır.
7. Kapılarımızın yangın dayanım süresi 90-120 dakikadır.
8. Kapılarımız TSE tarafından belgelendirilmiştir. Düzenli olarak TSE tarafından teste tabi tutulmaktadır.

TECHNICAL FEATURES OF FIRE DOORS

1. 1,5 mm DKP iron sheet is used in door frame.
2. 1 mm DKP iron sheet is used in door leaf.
3. The door leaf is filled with fireproof materials.
4. Thickness of door leaf is 60 mm.
5. Gasket, spring and hinge are used in our fireproof doors.
6. Doors are painted with electrostatic powder paint.
7. The fire resistance period of our doors is 90-120 minutes.
8. Our doors are certified by TSE and are regularly tested by TSE.

KİLİT SİSTEMLERİ
Lock Systems



MULTİ SİSTEM
Multi System



MONO BLOK SİSTEM
Monoblock System



PARMAK İZİ VE YÜZ
TANIMA ÖZELLİKLİ AKILLI KİLİT SİSTEMLERİ



KABLOSUZ
KAPI DÜRBÜNÜ















türkarslan

Çelik Kapı

Evinizin Güvenli Yüzü

FABRİKA

Görece Cumhuriyet Mah. No:2
Menderes / İzmir.

YENİŞEHİR SHOWROOM

Emir Sultan Mah. Gaziler Caddesi No:482
Yenişehir, Konak / İzmir.

KARŞIYAKA SHOWROOM

Bahriye Üçok Mah.
Girne Bulvarı No:90/B
Karşıyaka / İzmir.

0 232 782 29 00 | turkarslan@turkarslan.com | www.turkarslan.com